


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

05/08/2024 - 11/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.

2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.

3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.

Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

05/08/2024 - 11/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	1	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.


Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

05/08/2024 - 11/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	13	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.


Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 4

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

05/08/2024 - 11/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	31	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.


Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

12/08/2024 - 18/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	7	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture. 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva. 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

12/08/2024 - 18/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	2	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture. 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva. 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

12/08/2024 - 18/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	11	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture. 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva. 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

12/08/2024 - 18/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	20	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture. 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva. 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 6

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

19/08/2024 - 25/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	5	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 6

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

19/08/2024 - 25/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	2	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 6

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

19/08/2024 - 25/08/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	12	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 6

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

19/08/2024 - 25/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	20	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/08/2024 - 01/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	8	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	01/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/08/2024 - 01/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	01/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/08/2024 - 01/09/2024



COMPRESORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	11	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	01/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

26/08/2024 - 01/09/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	30	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	01/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
- 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva.
- 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo. Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.