

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

15/07/2024 - 21/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	4	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024	22/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

15/07/2024 - 21/07/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTomonte
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024	22/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

15/07/2024 - 21/07/2024



COMPRESORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	18	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024	22/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

15/07/2024 - 21/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	43	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024	22/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

17/07/2023 - 22/07/2023



COMPENSORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	1	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
17/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	21/07/2023	22/07/2023	23/07/2023

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

22/07/2024 - 28/07/2024



COMPENSORIO - CS - ZONA
IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	6	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	27/07/2024	28/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

22/07/2024 - 28/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTomonte
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	2	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	27/07/2024	28/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

22/07/2024 - 28/07/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	30	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	27/07/2024	28/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, poche catture
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

29/07/2024 - 04/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	6	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	03/08/2024	04/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

29/07/2024 - 04/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
PREPOLLINICA

ALTomonte
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	2	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	03/08/2024	04/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

29/07/2024 - 04/08/2024



COMPRESORIO - CS - ZONA TIRRENICA

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	9	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	03/08/2024	04/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 3

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

29/07/2024 - 04/08/2024



COMPRENSORIO - CS - ZONA
VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	27	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	03/08/2024	04/08/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

- 1) Il monitoraggio settimanale della Mosca dell'ulivo, ha evidenziato nelle trappole di monitoraggio del parassita, nel comprensorio di riferimento, diverse catture.
 - 2) Le temperature registrate in questa settimana sono state sopra i 30° C, tali temperature non favoriscono il proliferarsi dell'infestazione attiva,
 - 3) Si consiglia alle aziende di non effettuare trattamenti contro la Mosca dell'Ulivo.
- Per le aziende in Biologico, in fase preventiva, potrebbe essere utile proteggere la pianta e le drupe con trattamenti a base di Zeolite. Questo materiale inerte di colore grigio chiaro, protegge la pianta dall'eccessivo irraggiamento solare, inoltre protegge la drupa dalla ovideposizione della mosca dell'olivo con un'azione meccanica dovuta alla sua struttura aghiforme.